

Vantage Vue® Weather Station		Articolo	Prezzo €
Wireless			
Vantage Vue		DW-6250EU	415.00

Vantage Pro2™ Weather Stations		Articolo	Prezzo €
Cablata			
Vantage Pro2 cablata		DW-6152CEU	655.00
Vantage Pro2 cablata Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6162CEU	1155.00
Wireless			
Vantage Pro2 wireless		DW-6152EU	720.00
Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6153EU	950.00
Vantage Pro2 wireless Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6162EU	1220.00
Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6163EU	1450.00

Gruppo sensori ISS		Articolo	Prezzo €
Cablato			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS cablati sono compatibili con la consolle Vantage Pro 2 cablata, Weather Envoy cablato, Vantage Connect cablato e EnviroMonitor.</i>			
 ISS Vantage Pro2 cablato		DW-6322C	410.00
 ISS Vantage Pro2 cablato Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6327C	910.00
 ISS Vantage Pro2 cablato Solar/Ag <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato Daytime</i>		DW-6334CM	765.00
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>		DW-6820CM	625.00
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>		DW-6825CM	855.00
Wireless			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS wireless sono compatibili con le consolle wireless Vantage Vue e Vantage Pro 2, Weather Envoy wireless e Vantage Connect wireless.</i>			
ISS Vantage Vue		DW-6357OV	250.00
ISS Vantage Pro2 wireless		DW-6322OV	470.00
ISS Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6323OV	705.00
ISS Vantage Pro2 wireless Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6327OV	970.00
ISS Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6328OV	1200.00
ISS Vantage Pro2 wireless Solar/Ag <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato Daytime</i>		DW-6334OV	830.00
ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>		DW-6820OV	690.00
ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>		DW-6825OV	920.00

Sensori e Accessori

Articolo

Prezzo €

Consolle/Ricevitori

Vantage Pro2 Consolle/Ricevitore wireless	DW-6312EU	315.00
Vantage Vue Consolle/Ricevitore wireless	DW-6351EU	210.00

Trasmettitori Sensori e Stazioni Wireless Bagnatura Fogliare e Umidità/Temperatura Terreno

Tutti i Trasmettitori Sensori e stazioni wireless bagnatura fogliare e umidità/temperatura terreno sono compatibili con consolle Vantage Pro2 Wireless, WeatherLink Live, Weather Envoy Wireless e Vantage Connect Wireless.

Trasmettitore Sensori wireless con alimentatore di rete <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>	NEW DW-6331OV	150.00
Trasmettitore Sensori wireless con alimentazione solare <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>	DW-6332OV	170.00
SM Stazione wireless Bagnatura Fogliare & Umidità/Temperatura terreno <i>Sensori non inclusi. Vedere SM per sensori compatibili</i>	DW-6345OV	245.00
SM Stazione wireless completa Umidità/Temperatura terreno <i>Incluse 4 sonde umidità terreno e 4 sonde temperatura terreno</i>	DW-6345CSOV	655.00
Stazione wireless di temperatura senza schermo solare	DISCONTINUED DW-6372OV	185.00
Stazione wireless di temperatura/umidità con schermo solare + alimentazione solare	DISCONTINUED DW-6382OV	250.00

Sensori

Tutti i sensori sono compatibili con la serie Vantage Pro2

TS EM Anemometro <i>Con braccio curvo (Vantage Pro2 style)</i>	DW-6410	170.00
SM EM Bagnatura fogliare	DW-6420	135.00
SM EM Umidità terreno	DW-6440	68.00
TS EM Radiazione Solare Globale	DW-6450	195.00
SM EM Sonda temperatura in acciaio (uscita a due conduttori)	DW-6470	58.00
TS EM Sonda temperatura in acciaio (con connettore RJ)	DW-6475	47.00
TS EM Sonda temperatura in plastica (con connettore RJ)	DW-6477	23.00
TS Sensore UV	DW-6490	400.00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare	DW-6830	135.00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare ventilato	DW-6832	360.00
TS EM Sensore temperatura/umidità per interni	NEW DW-6834	75.00
TS EM Pluviometro Aerocone (montaggio su superfici piane) <i>Risoluzione 0,2mm</i>	DW-6463M	95.00
TS EM Pluviometro Aerocone (con supporto per montaggio su palo o superfici verticali) <i>Risoluzione 0,2mm</i>	DW-6465M	110.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	DW-6462	37.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	DW-6461	37.00
TS EM Anemometro <i>Con braccio dritto</i>	DW-7911	170.00
EM Adattatore Connettore RJ per nodo EnviroMonitor	DW-6860	9.00

Parti di Ricambio

Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D) con logo	DW-7906L	20.00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)	DW-7904	20.00
Coppette velocità vento	DW-7905L	20.00
Motore con ventola (senza batterie)	DW-7758	58.00
Motore con ventola (con batterie)	DW-7758B	74.00

Accessori di installazione		Articolo	Prezzo €			
Accessori installazione						
	Box universale	DW-6618	95.00			
EM	Supporto montaggio universale <i>Per montaggio sensori Radiazione Solare o UV o schermo solare</i>	NEW DW-6670	28.00			
EM	Staffa angolare <i>Per cambio angolo pannello Solare a 30°. Per V.Connect, EnviroMonitor Gateway</i>	NEW DW-6671	35.00			
	Mensola montaggio sensori <i>Per sensori Radiazione Solare e/o UV</i>	DW-6673	37.00			
EM	Caricabatteria <i>Per Vantage Connect, Gateway EnviroMonitor e Kit alimentaz. solare con batteria 6V</i>	DW-6710	37.00			
	Cavo alimentazione USB <i>Per consolle Vantage Pro2, Vue, Weather Envoy</i>	DW-6627	9.00			
EM	Treppiede con palo di montaggio	DW-7716	115.00			
EM	Treppiede con palo di montaggio (con 3 viti da 50 cm per fissaggio su terreno)	DW-7716A	135.00			
EM	Kit palo di montaggio	DW-7717	37.00			
	Riscaldatore per pluviometro <i>Per stazioni con imbuto old style</i>	DW-7720EU	215.00			
	Riscaldatore per pluviometro + imbuto old style (rimpiazza imbuto AeroCone) <i>Per stazioni con imbuto Aerocone</i>	DW-7721EU	250.00			
Schermi solari						
	Schermo solare passivo <i>Per sensore temperatura</i>	DW-7714	84.00			
	Kit per ventilazione schermo solare nelle ore diurne <i>Per Vantage Pro2</i>	DW-7747	150.00			
	Schermo solare ventilato 24h (senza sensore)	NEW DW-6838	315.00			
Kit alimentazione solare						
<i>Forniscono alimentazione addizionale a consolle ed Envoy in caso di installazioni remote</i>						
	Kit alimentazione solare con batteria da 12Ah-6V	DW-6612	305.00			
EM	Kit alimentazione solare con batteria da 1,4Ah-6V	DW-6614	280.00			
EM	Kit con pannello solare <i>Fornisce carica addizionale al kit DW-6612, DW-6614, al DW-6620 Vantage Connect e al DW-6801 EnviroMonitor</i>	DW-6616	170.00			
Ripetitori						
	Ripetitore wireless standard, con pannello solare	DW-7627OV	280.00			
	Ripetitore Long-Range, con pannello solare	DW-7654OV	330.00			
Batterie						
	Batteria CR123 al litio 3V	DW-8415	7.00			
	Batteria 6V -12Ah	DW-6712	63.00			
Cavi di estensione		Articolo	Prezzo €			
Cavi standard						
	Cavo standard a 4 conduttori (2,4 m)	DW-7876-008	19.00			
	Cavo standard a 4 conduttori (12 m)	DW-7876-040	25.00			
	Cavo standard a 4 conduttori (30 m)	DW-7876-100	47.00			
	Cavo standard a 4 conduttori (61 m)	DW-7876-200	80.00			
Altri prodotti		Articolo	Prezzo €			
Anemometri portatili						
	Turbo Meter™	DW-271	165.00			
	Turbo Meter (Certificato NIST)	DW-271C	250.00			
RILEVATORI FULMINI PORTATILI						
	Strike Alert	DW-LD1000	83.00			
	Strike Alert HD	DW-STRIKEALERT-HD	199.00			
TS	Compatibile con Trasmettitore Sensori	SM	Compatibile con Stazione Umid/Temp Terreno	EM	Compatibile con Enviromonitor	PR70

Acquisizione Dati		Articolo	Prezzo €
WeatherLink Live			
WeatherLink Live <i>Per invio dati in rete tramite Wi-Fi e Lan</i>		DW-6100	265.00
WeatherLink Data Logger			
Data Logger Seriale		DW-6510SER	175.00
Data Logger USB		DW-6510USB	175.00
Data Logger IP		DW-6555	315.00
Weather Envoy			
Weather Envoy wireless		DW-6316EU	195.00
Weather Envoy cablato		DW-6316CEU	185.00
Envoy8x		DW-6318EU	240.00
Adattatore Seriale/USB <i>(Per Windows 7 o superiore)</i>		DW-8435	25.00
Adattatore Seriale/USB <i>(Per Windows 7 o precedenti)</i>		DW-8434	25.00

WeatherLink®		Articolo	Prezzo €
<i>Tutte le versioni di WeatherLink sono compatibili con Vantage Vue, Vantage Pro2, Weather Envoy (dove specificato)</i>			
WeatherLink.com <i>Per archiviare i tuoi dati meteo sul cloud e visualizzarli in tempo reale sul web</i>			
WeatherLink.com Pro <i>Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize</i>		DW-6561	49,90/anno
WeatherLink.com Pro+ <i>Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, ecc.)</i>		DW-6562	110,00/anno
WeatherLink Add-Ons <i>Il software IPM per PC non è più disponibile, ma è ora integrato nella app Mobilize per gli utenti con il profilo Pro+ su WeatherLink.com.</i>			
Modulo Agricoltura		DW-6511	70.00
Modulo IPM per Vigneti		DW-6571	315.00
Modulo IPM per Mele e Pere		DW-6572	315.00
Modulo IPM per Drupacee		DW-6573	315.00
Modulo IPM per Alberi da Noce		DW-6574	315.00

Certificazioni NIST		Articolo	Prezzo €
NIST - Prezzi e disponibilità: i prezzi NIST sotto riportati sono netti e non scontabili. Il servizio di tracciabilità NIST non è disponibile da metà marzo a metà aprile per la ricalibrazione delle apparecchiature NIST.			
Pacchetto Multi-Sensori, metrico: Anemometro, Barometro, Umidità esterna, Temperatura esterna, Pioggia (0,2 mm)		DW-6000M	330.00
Anemometro, ± 5% a 6, 12, 25, 40 e 75 mph (3, 5, 11, 18 e 34 m/s)		DW-6020	160.00
Punti addizionali velocità, ± 2 mph (0,9 m/s) sotto i 40 mph (18,0 m/s); ± 5% sopra i 40 mph (18,0 m/s)		DW-6022	20.00
Pressione, Vantage Pro2/Vantage Vue: ± 0,03" Hg (± 0,8 mm Hg, 1.0 mb o 1.0 hPa); Perception: ± 0,05 Hp (± 1,3 mm Hg, 1.7 mb o 1.7 hPa); Umidità interna, ± 3%		DW-6030	160.00
		DW-6040	80.00
Temperatura interna, 1°F tra 40 e 110°F (± 0,5°C tra 4 e 43°C) e ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra 43 e 60°C)		DW-6050	80.00
Temperatura esterna, ± 2°F tra -40 e 15°F; ± 2°F tra 15 e 110°F; ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra -40 e 9°C; ± 0,5°C tra -9 e 43°C; ± 1°C tra 43 e 60°C)		DW-6055	80.00
Punti addizionali temperatura esterna, ± 1°F (± 0,5°C)		DW-6057	20.00
Temperatura/Umidità esterna, per la temperatura vedi "Temperatura esterna", per umidità ± 3%		DW-6060	160.00
Pluviometro, calibrazione di fabbrica con incrementi di 0,2mm; ± 4% più uno scatto		DW-6070M	80.00

Stazione Vantage Vue: i sensori tracciabili NIST includono solo temperatura interna, umidità interna e barometro.

Vantage Connect™

Articolo

Prezzo €

Vantage Connect include SIM card, modem cellulare, software WeatherLink®. Richiede PC con Windows*, service plan e connessione internet per visualizzare i dati. Richiesto canone di attivazione (DW-6645) venduto a parte. Vantage Connect si integra con ISS Vantage Pro2 o Vantage Vue ed è compatibile con il Trasmettitore Sensore e stazioni wireless.

Cablato

Vantage Connect cablato (GSM-2G & 3G)	DW-6622CS	890.00
---------------------------------------	------------------	---------------

Wireless

Vantage Connect wireless (GSM-2G & 3G)	DW-6622SOV	890.00
--	-------------------	---------------

Canone di attivazione

Canone di attivazione V. Connect (una-tantum per Vantage Connect)	DW-6645	27.00
---	----------------	--------------

**Nota: il software WeatherLink per Mac non supporta Vantage Connect. Gli utenti WeatherLink per Mac possono accedere ai dati tramite browser via web ma non potranno effettuare il download dei dati archiviati sul computer*

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com (con funzionalità "Pro") e invio allarmi via email e su smartphone.

Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6632A	250.00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6634A	190.00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6636A	125.00

Su richiesta sono disponibili piani tariffari anche per il resto del mondo

Per l'utilizzo del Vantage Connect è richiesta la sottoscrizione di un contratto annuale. Una volta acquistato, il codice di attivazione verrà inviato via email.

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

EnviroMonitor®

Articolo

Prezzo €

Il Gateway EnviroMonitor include SIM card e modem cellulare. Richiede un service plan e canone attivazione (venduti a parte), connessione internet per visualizzare i dati. Il Gateway si integra con i Nodi EnviroMonitor e con un gruppo sensori ISS GroWeather cablato (DW-6820CM).

Gateway EnviroMonitor

Gateway wireless (2G/3G)	DW-6801	865.00
Canone attivazione gateway (una-tantum per gateway)	DW-6645	27.00

Nodo EnviroMonitor

Nodo wireless	DW-6810	415.00
---------------	----------------	---------------

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com e invio allarmi con email

Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6892A	340.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6894A	275.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6896A	215.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6882A	42.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6884A	36.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6886A	30.00

Il piano dei Nodi è gratuito per il primo anno del servizio associato al Gateway.

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima. Tutti i Nodi e Gateway nell'ambito della stessa rete devono utilizzare lo stesso intervallo di aggiornamento dati.

Parti di ricambio

	Articolo	Prezzo €
Vantage Vue		
Consolle/ricevitore	DW-6351EU	210.00
Alimentatore di rete	DW-6625EU	25.00
Cartuccia velocità vento	DW-7345.271	25.00
Coppette anemometro	DW-7342.178	20.00
Banderuola anemometro	DW-7345.297	20.00
Cartuccia pluviometro	DW-7345.319	25.00
Scheda PCBA ISS	DW-7345.917	240.00
Vantage Pro2		
Consolle		
Consolle wireless (incluso alimentatore)	DW-6312EU	315.00
Consolle cablata (incluso alimentatore)	DW-6312CEU	295.00
Alimentatore di rete	DW-6625EU	25.00
ISS cablato		
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015	DW-7345.977	190.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016	DW-7345.950	190.00
Coperchio per box (senza pannello)	DW-7342.057	16.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm	DW-7346.070	75.00
ISS wireless		
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015	DW-7345.978	190.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016	DW-7345.952	190.00
Coperchio con pannello solare	DW-7345.114	35.00
Antenna	DW-7367.211	15.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm	DW-7346.070	75.00
Super capacitor (per trasmettitore wireless)	DW-7370.093	8.00
Anemometro		
Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D)	DW-7906L	20.00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)	DW-7904	20.00
Coppette velocità vento	DW-7905L	20.00
Cartuccia cuscinetti velocità vento	DW-7345.953	25.00
Pluviometro		
Bilancino	DW-7342.038	10.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	DW-6462	37.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	DW-6461	37.00
Imbuto pluviometro (versione old style prodotta fino al 2016), senza filtro/dissuasori	DW-7342.302	37.00
Kit dissuasore volatili/filtro	DW-7345.530	10.00
Base pluviometro con bilancino	DW-7852.806	70.00
Blocco bilancino/reed/magnete	DW-7345.444	50.00
Schermi ventilati		
Batteria ricaricabile C	DW-7011.030	10.00
Coperchio con due pannelli solari (per Daytime)	DW-7345.116	68.00
Motore con ventola (senza batterie)	DW-7758	58.00
Motore con ventola (con batterie)	DW-7758B	74.00
Vantage Connect		
Batteria 6V, 12 Ah	DW-6712	63.00
Coperchio con pannello solare	DW-7345.414	110.00
Supporto batteria con circuito di ricarica	DW-7345.519	58.00
WeatherLink		
Cavo per datalogger seriale	DW-7330.021	9.00
Adattatore 9 pin per cavo seriale	DW-7381.037	12.00
Cavo per datalogger USB	DW-7330.061	9.00

Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa, franco nostro magazzino. Validità fino al 31 dicembre 2019

