

Vantage Vue® Weather Station		Articolo	Prezzo €
Wireless			
Vantage Vue		DW-6250EU	420.00
Vantage Pro2™ Weather Stations		Articolo	Prezzo €
Cablata			
Vantage Pro2 cablata		DW-6152CEU	635.00
Vantage Pro2 cablata Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6162CEU	1110.00
Cablata			
Vantage Pro2 wireless		DW-6152EU	695.00
Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6153EU	910.00
Vantage Pro2 wireless Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6162EU	1170.00
Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6163EU	1385.00
Envoy		Articolo	Prezzo €
Vantage Envoy™ wireless		DW-6316EU	185.00
Vantage Envoy™ cablato		DW-6316CEU	175.00
Envoy8x™		DW-6318EU	240.00
Gruppo sensori ISS		Articolo	Prezzo €
Cablato			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS cablati sono compatibili con la consolle Vantage Pro 2 cablata, Weather Envoy cablato e Vantage Connect cablato.</i>			
ISS Vantage Pro2 cablato		DW-6322C	375.00
ISS Vantage Pro2 cablato Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6327C	850.00
ISS Vantage Pro2 cablato Solar/Ag <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato Daytime</i>	DISCONTINUED	DW-6334CM	705.00
ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>	NEW	DW-6820CM	570.00
Wireless			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS wireless sono compatibili con la consolle wireless Vantage Vue e Vantage Pro 2 cablata, Weather Envoy wireless e Vantage Connect wireless</i>			
ISS Vantage Vue		DW-6357OV	235.00
ISS Vantage Pro2 wireless		DW-6322OV	430.00
ISS Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6323OV	645.00
ISS Vantage Pro2 wireless Plus <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6327OV	910.00
ISS Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h <i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		DW-6328OV	1120.00
ISS Vantage Pro2 wireless Solar/Ag <i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato Daytime</i>	DISCONTINUED	DW-6334OV	765.00
ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER <i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>	NEW	DW-6820OV	630.00

Accessori Envoy, Vantage Pro 2 & Vantage Connect

Articolo

Prezzo €

Consolle/Ricevitori

Vantage Pro2 Consolle/Ricevitore wireless	DW-6312EU	315.00
Vantage Vue Consolle/Ricevitore wireless	DW-6351EU	210.00

Stazioni speciali wireless

Tutte le stazioni speciali sotto elencate sono compatibili con consolle Vantage Pro2 wireless, Weather Envoy wireless e Vantage Connect wireless

Kit di trasmissione anemometro/sensori <i>Compatibile anche con Vantage Vue</i>	DW-6332OV	160.00
Stazione wireless Bagnatura foglia & Umidità/Temperatura terreno <i>Sensori non inclusi</i>	DW-6345OV	240.00
Stazione wireless completa Wireless Umidità/Temperatura terreno <i>Incluse 4 sonde umidità terreno e 4 sonde temperatura terreno</i>	DW-6345CSOV	635.00
Stazione wireless di temperatura senza schermo solare	DW-6372OV	185.00
Stazione wireless di temperatura/umidità con schermo solare + alimentazione solare	DW-6382OV	250.00

Sensori

Tutti i sensori sono compatibili con la serie Vantage Pro2

Anemometro <i>Con braccio curvo (Vantage Pro2 style)</i>	DW-6410	170.00
Bagnatura fogliare <i>Da collegare alla stazione DW-6345OV</i>	DW-6420	130.00
Umidità terreno <i>Da collegare alla stazione DW-6345OV</i>	DW-6440	64.00
Radiazione Solare Globale	DW-6450	185.00
Sonda temperatura in acciaio (uscita a due conduttori) <i>Da collegare alla stazione DW-6345OV</i>	DW-6470	53.00
Sonda temperatura in acciaio (con connettore RJ) <i>Da collegare a DW-6316EU Weather Envoy wireless, DW-6332 Kit trasm. sensori/anem., DW-6372OV Stazione temperatura wireless e DW-6620SOV Vantage Connect</i>	DW-6475	48.00
Sonda temperatura in plastica (con connettore RJ) <i>Da collegare a DW-6316EU Weather Envoy wireless, DW-6332 Kit trasm. sensori/anem., DW-6372OV Stazione temperatura wireless e DW-6620SOV Vantage Connect</i>	DW-6477	22.00
Sensore UV	DW-6490	395.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 7,6 m	DW-7346.221	98.00
Sensore temperatura/umidità con schermo solare e cavo 7,6 m	DW-6830	135.00
Sensore temperatura/umidità con schermo solare ventilato e cavo 7,6 m	DW-6832	345.00
Pluviometro Aerocone (montaggio su superfici piane) <i>Risoluzione 0,2mm</i>	NEW DW-6463M	90.00
Pluviometro Aerocone (con supporto per montaggio su palo o superfici verticali) <i>Risoluzione 0,2mm</i>	NEW DW-6465M	108.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	NEW DW-6462	35.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	NEW DW-6461	35.00
Anemometro	DW-7911	165.00
Adattatore Connettore RJ per nodo EnviroMonitor	NEW DW-6860	9.00

Compatibilità con sensori di terze parti

Interfaccia universale per anemometro <i>Da utilizzare con ISS Vantage Pro2 o kit trasmissione anemometro/sensori. Testato con anemometri R.M. Young e NRG. Compatibile anche con altre marche</i>	DISCONTINUED DW-63360V	160.00
---	----------------------------------	--------

Accessori di installazione		Articolo	Prezzo €
Accessori installazione			
Box universale		DW-6618	90.00
Mensola montaggio sensori <i>Per sensori Radiazione Solare e/o UV</i>		DW-6673	36.00
Caricabatteria <i>Per Vantage Connect e Kit alimentazione solare con batteria 6V</i>		DW-6710	28.00
Cavo alimentazione USB <i>Per consolle Vantage Pro2, Vue, Weather Envoy</i>	NEW	DW-6627	9.00
Treppiede con palo di montaggio		DW-7716	105.00
Treppiede con palo di montaggio (con 3 viti da 0,5m per fissaggio su terreno)		DW-7716A	125.00
Kit palo di montaggio		DW-7717	37.00
Riscaldatore per pluviometro <i>Per stazioni con imbuto old style</i>		DW-7720EU	205.00
Riscaldatore per pluviometro + imbuto old style <i>Per stazioni con imbuto Aerocone</i>	NEW	DW-7721EU	235.00
Schermi solari			
Schermo solare passivo <i>Per sensore temperatura</i>		DW-7714	80.00
Kit per ventilazione schermo nelle ore diurne <i>Per Vantage Pro2</i>		DW-7747	145.00
Kit alimentazione solare			
<i>Forniscono alimentazione addizionale a consolle ed Envoy's in caso di installazioni remote</i>			
Kit alimentazione solare con batteria da 12Ah-6V		DW-6612	290.00
Kit alimentazione solare con batteria da 1,4Ah-6V		DW-6614	265.00
Kit con pannello solare <i>Fornisce carica addizionale al kit DW-6612, DW-6614 e al DW-6620 Vantage Connect.</i>		DW-6616	160.00
Ripetitori			
Ripetitore wireless standard, con pannello solare		DW-7627OV	265.00
Ripetitore Long-Range, con pannello solare		DW-7654OV	300.00
Omni Antenna <i>Per DW-7654OV</i>		DW-7656	n.d.
Yagi Antenna <i>Per DW-7654OV</i>		DW-7660	n.d.
Cavi di estensione		Articolo	Prezzo €
Cavi standard			
Cavo standard a 4 conduttori (2,4 m)		DW-7876-008	17.00
Cavo standard a 4 conduttori (12 m)		DW-7876-040	23.00
Cavo standard a 4 conduttori (30 m)		DW-7876-100	45.00
Cavo standard a 4 conduttori (61 m)		DW-7876-200	80.00
Altri prodotti		Articolo	Prezzo €
Previsioni			
Carta meteo-didattica		DW-131	9.99
Anemometri portatili			
Turbo Meter™		DW-271	165.00
Turbo Meter (Certificato NIST)		DW-271C	250.00
RILEVATORI FULMINI PORTATILI			
Strike Alert		DW-LD1000	83.00
Strike Alert HD		DW-STRIKEALERT-HD	199.00

WeatherLink®	Articolo	Prezzo €
---------------------	-----------------	-----------------

Tutte le versioni di WeatherLink sono compatibili con Vantage Vue, Vantage Pro2, Weather Envoy (dove specificato)

WeatherLink per Windows

WeatherLink con Data Logger standard <i>Porta seriale</i>	DW-6510SER	175.00
WeatherLink con Data Logger standard <i>Porta USB</i>	DW-6510USB	175.00
WeatherLink IP <i>Con Porta Ethernet</i>	DW-6555	315.00
Licenza extra utente <i>Windows, compatibile con 6510SER/USB, 6555</i>	DW-6510X	27.00
WeatherLink per APRS <i>Data Logger Streaming, Porta Seriale</i>	DISCONTINUED DW-6540	175.00
WeatherLink con modulo allarmi <i>Con blocco connettori, Porta Seriale</i>	DW-6544	210.00
WeatherLink per Emergenze <i>Data Logger Streaming, Porta Seriale</i>	DISCONTINUED DW-6550	210.00
WeatherLink per Irrigazione <i>Con blocco connettori, Porta Seriale</i>	DISCONTINUED DW-6560	210.00

WeatherLink per Mac OS X

WeatherLink con Data Logger standard <i>Mac OS X, V10.1 o superiore</i>	DW-6520	175.00
Licenza extra utente <i>Mac OS X</i>	DW-6520X	27.00

WeatherLink per Smartphones

App WeatherLink per iPhone® <i>Disponibile su iTunes®</i>	DW-6556	Free
App WeatherLink per Android® <i>Disponibile su Google Play</i>	DW-6557	Free

WeatherLink Add-Ons

Non compatibili con WeatherLink per Mac

Modulo Agricoltura	DW-6511	70.00
Modulo allerta Email/Telefonica	DISCONTINUED DW-6512	27.00
Adattatore Modem Telefonico	DISCONTINUED DW-6533	11.00
Modulo IPM per Vigneti	DW-6571	315.00
Modulo IPM per Mele e Pere	DW-6572	315.00
Modulo IPM per Drupacee	DW-6573	315.00
Modulo IPM per Alberi da Noce	DW-6574	315.00
Adattatore Seriale/USB <i>(Per Windows 7 o superiore)</i>	DW-8435	25.00
Adattatore Seriale/USB <i>(Per Windows 7 o precedenti)</i>	DW-8434	25.00

WeatherLink Network - Sottoscrizione Annuale

La sottoscrizione annuale al WeatherLink Network include un codice di attivazione che abilita il software WeatherLink all'avvio dei dati dal datalogger USB o Seriale a WeatherLink Network. Il codice viene inviato esclusivamente via email.

WeatherLink Network - Sottoscrizione annuale (include canone attivazione)	DW-6558	32.00
WeatherLink Network - Sottoscrizione triennale (include canone attivazione)	DW-6559	80.00

Vantage Connect™

Articolo

Prezzo €

Vantage Connect include SIM card, modem cellulare, software WeatherLink®. Richiede PC con Windows*, service plan e connessione internet per visualizzare i dati. Richiesto canone di attivazione (DW-6645) venduto a parte. Vantage Connect si integra con ISS Vantage Pro2 o Vantage Vue ed è compatibile con le stazioni speciali wireless.

Cablato

Vantage Connect cablato (GSM-2G)	DW-6620CS	795.00
----------------------------------	------------------	---------------

Wireless

Vantage Connect wireless (GSM-2G)	DW-6620SOV	795.00
Vantage Connect wireless (GSM-2G & 3G)	DW-6622SOV	870.00

Canone di attivazione

Canone di attivazione V. Connect (una-tantum per Vantage Connect)	DW-6645	27.00
---	----------------	--------------

**Nota: il software WeatherLink per Mac non supporta Vantage Connect. Gli utenti WeatherLink per Mac possono accedere ai dati tramite browser via web ma non potranno effettuare il download dei dati archiviati sul computer*

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com e invio allarmi con email

Piano tariffario per invio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6632A	250.00
Piano tariffario per invio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6634A	190.00
Piano tariffario per invio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6636A	125.00

Su richiesta sono disponibili piani tariffari anche per il resto del mondo

Per l'utilizzo del Vantage Connect è richiesta la sottoscrizione di un contratto annuale. Una volta acquistato, il codice di attivazione verrà inviato via email.

EnviroMonitor®

Articolo

Prezzo €

Il Gateway EnviroMonitor include SIM card e modem cellulare. Richiede un service plan e canone attivazione (venduti a parte), connessione internet per visualizzare i dati. Il Gateway si integra con i Nodi EnviroMonitor e con un gruppo sensori ISS GroWeather cablato (DW-6820CM).

Gateway EnviroMonitor




Gateway wireless	 DW-6801	840.00
Canone attivazione gateway (una-tantum per gateway)	DW-6645	27.00

Nodo EnviroMonitor

Nodo wireless	 DW-6810	420.00
---------------	--	---------------

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com e invio allarmi con email

Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	 DW-6892A	435.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	 DW-6894A	375.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6896A	315.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6882	62.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	 DW-6884	50.00
Piano tariffario Nodo per invio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6886	38.00

Il piano dei Nodi è gratuito per il primo anno del servizio associato al Gateway.

Tutti i Nodi e Gateway nell'ambito della stessa rete devono utilizzare lo stesso intervallo di aggiornamento dati.

Parti di ricambio		Articolo	Prezzo €
Vantage Vue			
Consolle/ricevitore		DW-6351EU	210.00
Alimentatore di rete		DW-6625EU	25.00
Cartuccia velocità vento		DW-7345.271	25.00
Coppette anemometro		DW-7342.178	18.00
Banderuola anemometro		DW-7345.297	18.00
Cartuccia pluviometro		DW-7345.319	25.00
Scheda PCBA ISS		DW-7345.917	235.00
Vantage Pro2			
Consolle			
Consolle wireless (incluso alimentatore)		DW-6312EU	315.00
Consolle cablata (incluso alimentatore)		DW-6312CEU	295.00
Alimentatore di rete		DW-6625EU	25.00
ISS cablato			
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015		DW-7345.977	175.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016		DW-7345.950	175.00
Coperchio per box (senza pannello)		DW-7342.057	15.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm - per stazioni prodotte fino al 2015		DW-7346.166	90.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm - per stazioni prodotte dal 2016		DW-7346.070	90.00
ISS wireless			
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015		DW-7345.978	175.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016		DW-7345.952	175.00
Coperchio con pannello solare		DW-7345.114	35.00
Antenna		DW-7367.211	15.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm - per stazioni prodotte fino al 2015		DW-7346.166	90.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm - per stazioni prodotte dal 2016		DW-7346.070	90.00
Super capacitor (per trasmettitore wireless)		DW-7370.093	8.00
Anemometro			
Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D)		DW-7906L	20.00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)		DW-7904	20.00
Coppette velocità vento		DW-7905L	20.00
Cartuccia cuscinetti velocità vento		NEW DW-7345.953	25.00
Pluviometro			
Bilancino		DW-7342.038	10.00
Imbuto pluviometro (versione old style prodotta fino al 2016)		DW-7345.527	35.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	NEW	DW-6462	35.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	NEW	DW-6461	35.00
Kit dissuasore volatili/filtro		DW-7345.530	10.00
Base pluviometro con bilancino		DW-7852.806	70.00
Schermi ventilati			
Batteria ricaricabile C		DW-7011.010	10.00
Coperchio con due pannelli solari (per Daytime)		DW-7345.116	60.00
Motore con ventola (senza batterie)		DW-7758	55.00
Motore con ventola (con batterie)		DW-7758B	70.00
Vantage Connect			
Batteria 6V, 12 Ah		DW-7011.025	65.00
Coperchio con pannello solare		DW-7345.414	100.00
Supporto batteria con circuito di ricarica		DW-7345.519	55.00
WeatherLink			
Cavo per datalogger seriale		DW-7330.021	9.00
Adattatore 9 pin per cavo seriale		DW-7381.037	16.00
Cavo per datalogger USB		DW-7330.061	9.00

Certificazioni NIST

Articolo

Prezzo €

NIST - Prezzi e disponibilità: i prezzi NIST sotto riportati sono netti e non scontabili. Il servizio di tracciabilità NIST non è disponibile da metà marzo a metà aprile per la ricalibrazione delle apparecchiature NIST.

Pacchetto Multi-Sensori, metrico: Anemometro, Barometro, Umidità esterna, Temperatura esterna, Pioggia (0,2 mm)	DW-6000M	300.00
Anemometro, ± 5% a 6, 12, 25, 40 e 75 mph (3, 5, 11, 18 e 34 m/s)	DW-6020	140.00
Punti addizionali velocità, ± 2 mph (0,9 m/s) sotto i 40 mph (18,0 m/s); ± 5% sopra i 40 mph (18,0 m/s)	DW-6022	15.00
Pressione, Vantage Pro2/Vantage Vue: ± 0,03" Hg (± 0,8 mm Hg, 1.0 mb o 1.0 hPa);	DW-6030	140.00
Perception: ± 0,05 Hp (± 1,3 mm Hg, 1.7 mb o 1.7 hPa); Umidità interna, ± 3%	DW-6040	75.00
Temperatura interna, 1°F tra 40 e 110°F (± 0,5°C tra 4 e 43°C) e ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6050	75.00
Temperatura esterna, ± 2°F tra -40 e 15°F; ± 2°F tra 15 e 110°F; ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra -40 e 9°C; ± 0,5°C tra -9 e 43°C; ± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6055	75.00
Punti addizionali temperatura esterna, ± 1°F (± 0,5°C)	DW-6057	15.00
Temperatura/Umidità esterna, per la temperatura vedi "Temperatura esterna", per umidità ± 3%	DW-6060	140.00
Pluviometro, calibrazione di fabbrica con incrementi di 0,2mm; ± 4% più uno scatto	DW-6070M	75.00

Stazione Vantage Vue: i sensori tracciabili NIST includono solo temperatura interna, umidità interna e barometro.

